



огляд інструментів

Інструменти



75

CELEBRATING
CONNECTIONS

Кліщі для зняття ізоляції з окремих жил



Артикул	Опис
206-1125	кліщі для зняття ізоляції з окремих жил Quickstrip Vario 0,03 - 16 мм ² з ножем для різання провідникових жил
206-1141	кліщі для зняття ізоляції з окремих жил, PVC 0,2 - 6 мм ² з ножем для різання провідникових жил
Акcesуари для 206-1125	
206-1126	набір стандартних ножів 0,03 - 16 мм ²
206-1127	набір ножів типу «V» 0,14 - 4 мм ²
206-1128	набір ножів типу «овальний» 10 - 16 мм ²
206-1129	запасний обмежувач довжини зняття ізоляції
206-1131	запасний захисний елемент ножа
206-1132	запасні затискачі для утримання проводу

Застосування



Інструменти для зняття
зовнішньої ізоляції



Артикул	Опис
206-1400	ніж для зняття зовнішньої ізоляції з набором затискачів для кабелів Ø 4 - 70 мм у кейсі Sortimo®
206-1403	ніж для зняття зовнішньої ізоляції для кабелів Ø 8 - 28 мм зі змінним затискачем
Змінні затискачі	
206-1411	для кабелів Ø 4 - 16 мм
206-1412	для кабелів Ø 8 - 28 мм
206-1413	для кабелів Ø 27 - 35 мм
206-1414	для кабелів Ø 35 - 50 мм
206-1415	для кабелів Ø 50 - 70 мм
Акcesуари для 206-1403	
206-1418	запасний ніж
206-1419	запасне гакоподібне лезо



**Інструменти для зняття
зовнішньої ізоляції**



Артикул	Опис
206-1441	підрозетковий інструмент для зняття зовнішньої ізоляції для кабелів Ø 8 - 13 мм
206-1442	універсальний інструмент для зняття зовнішньої ізоляції для кабелів Ø 8 - 13 мм
206-1451	інструмент для зняття зовнішньої ізоляції комунікаційних кабелів Ø 4,5 - 10 мм



**Інструменти для зняття
зовнішньої ізоляції**



Артикул	Опис
206-1481	кліщі для зняття зовнішньої ізоляції сигнальних кабелів Ø 3,2 - 4,4 мм
206-1482	кліщі для зняття зовнішньої ізоляції керуючих кабелів Ø 4,4 - 7,0 мм
206-1483	кліщі для зняття зовнішньої ізоляції плоских кабелів, макс. ширина: 12 мм, переріз жил 0,75 - 2,5 мм ²
Акcesуари	
206-1491	запасне лезо для 206-1481
206-1492	запасне лезо для 206-1482
206-1493	запасне лезо для 206-1483




Плоскі викрутки
VDE



Артикул	Плоскі викрутки
206-2111	2,5 x 0,4 x 75 мм
206-2112	3,0 x 0,5 x 100 мм
206-2113	3,5 x 0,6 x 100 мм
206-2114	4,0 x 0,8 x 100 мм
206-2115	5,5 x 1,0 x 125 мм
206-2116	6,5 x 1,2 x 150 мм
206-2117	8,0 x 1,2 x 175 мм



Хрестові викрутки
VDE



Артикул	Хрестові викрутки
206-2120	PH0 60 мм
206-2121	PH1 80 мм
206-2122	PH2 100 мм
206-2123	PH2 150 мм
206-2130	PZ0 60 мм
206-2131	PZ1 80 мм
206-2132	PZ2 100 мм
206-2133	PZ2 150 мм
	Набір викруток
206-2101	PH1; PH2; PZ1; 2,5; 3,5; 5,5;



PH



PZ

Хрестово-плоскі викрутки та Torx® VDE



Артикул	Хрестово-плоскі викрутки
206-2141	+/- PH1/S
206-2142	+/- PH2/S
206-2151	+/- PZ1/S
206-2152	+/- PZ2/S
	Torx®
206-2163	T8
206-2164	T10
206-2165	T15
206-2166	T20
206-2167	T25
206-2169	T30
	Набір викруток Torx®
206-2102	T8; T10; T15; T20; T25; T30;



PH/S



PZ/S




Torx

**Монтажні інструменти
для клемних колодок**





Артикул	Монтажні інструменти з ізоляційного матеріалу для клемних колодок серії 279
209-129	1-полюсні
279-432	2-полюсні
279-433	3-полюсні
279-440	10-полюсні
	Монтажні інструменти з ізоляційного матеріалу для клем серій 264, 258, 280, 281
209-130	1-полюсні
209-132	для монтажу вставних перемичок
280-432	2-полюсні
280-433	3-полюсні
280-434	4-полюсні
280-435	5-полюсні
280-436	6-полюсні
280-437	7-полюсні
280-438	8-полюсні
280-439	9-полюсні
280-440	10-полюсні
281-440	5-полюсні



Монтажні інструменти



Артикул	Монтажні інструменти з ізольованим стрижнем
210-719	лезо 2,5 x 0,4 мм; довге, пряме
210-720	лезо 3,5 x 0,5 мм; довге, пряме
210-721	лезо 5,5 x 0,8 мм; довге, пряме
210-722	набір інструментів: 210-719, 210-720, 210-721
210-647	лезо 2,5 x 0,4 мм; коротке, пряме
210-648	лезо 2,5 x 0,4 мм; коротке, вигнуте
210-657	лезо 3,5 x 0,5 мм; коротке, пряме
210-658	лезо 3,5 x 0,5 мм; коротке, вигнуте
2009-309	леза 3,5 x 0,5 мм і 2,5 x 0,4 мм, вигнуті
2009-310	леза 3,5 x 0,5 мм і 5,5 x 0,8 мм, вигнуті
285-172	шестигранний ключ для POWER CAGE CLAMP
285-173	шестигранний ключ для POWER CAGE CLAMP з тріскачкою




Кліщі та ріжучі інструменти




Артикул	Опис
206-1302	бокорізи
206-1312	універсальні кліщі (комбіновані плоскогубці)
206-1324	подовжені прямі кліщі
206-1334	подовжені вигнуті кліщі
206-1152	кліщі для зняття ізоляції
206-1342	ножиці для кабелів (Cu, Al) до 50 мм ²
206-118	ножиці для кабелів (Cu, Al) до 35 мм ²
206-1390	набір інструментів: 206-1152, 206-1302, 206-1312, 206-1324, 206-1334, 206-1342

Застосування



Контрольно-вимірювальні прилади




Артикул	Опис
206-804	безконтактний індикатор напруги з ліхтариком (TESTBOY) діапазон напруги 12 - 1000 AC
206-910	універсальний мультиметр
Акcesуари	
206-912	вимірювальні щупи, Ø 2 мм, 1000 V, CAT IV, 10 A



Обтискні інструменти для наконечників



Артикул	Опис
206-1204	обтискний інструмент Variocrimp 4 для наконечників з пластиковим фланцем або без діапазон обтискання 0,25 - 4 мм ²
206-1216	обтискний інструмент Variocrimp 16 для наконечників з пластиковим фланцем або без діапазон обтискання 6 - 16 мм ²
Аксесуари	
206-1205	натяжна пружина, велика, для 206-1204
206-1206	натяжна пружина, мала, для 206-1204 та 206-1216




Обтискні інструменти для наконечників



Артикул	Опис
206-1225	обтискний інструмент 25 для наконечників з пластиковим фланцем або без діапазон обтискання 10 - 25 мм ²
206-1250	обтискний інструмент 50 для наконечників з пластиковим фланцем або без діапазон обтискання 35 - 50 мм ²




Гільзові наконечники
без фланца



Артикул	Гільза	L	D	D2
216-151	0,25 мм ²	5	0,80	1,65
216-131	0,25 мм ²	7	0,80	1,65
216-152	0,34 мм ²	5	0,85	1,80
216-132	0,34 мм ²	7	0,85	1,80
216-121	0,5 мм ²	6	1,00	2,10
216-101	0,5 мм ²	8	1,00	2,10
216-141	0,5 мм ²	10	1,00	2,10
216-122	0,75 мм ²	6	1,20	2,30
216-102	0,75 мм ²	8	1,20	2,30
216-142	0,75 мм ²	10	1,20	2,30
216-162	0,75 мм ²	12	1,20	2,30
216-123	1 мм ²	6	1,40	2,50
216-103	1 мм ²	8	1,40	2,50
216-143	1 мм ²	10	1,40	2,50
216-163	1 мм ²	12	1,40	2,50
216-124	1,5 мм ²	6	1,70	2,80
216-104	1,5 мм ²	8	1,70	2,80
216-144	1,5 мм ²	10	1,70	2,80
216-164	1,5 мм ²	12	1,70	2,80
216-184	1,5 мм ²	18	1,70	2,80




Гільзові наконечники
без фланця



Артикул	Гільза	L	D	D2
216-106	2,5 мм ²	10	2,20	3,40
216-166	2,5 мм ²	12	2,20	3,40
216-186	2,5 мм ²	18	2,20	3,40
216-107	4 мм ²	10	2,80	4,00
216-167	4 мм ²	12	2,80	4,00
216-187	4 мм ²	18	2,80	4,00
216-108	6 мм ²	12	3,50	4,70
216-188	6 мм ²	18	3,50	4,70
216-109	10 мм ²	12	4,50	5,80
216-189	10 мм ²	18	4,50	5,80
216-110	16 мм ²	15	5,80	7,50
216-190	16 мм ²	18	5,80	7,50
216-181	25 мм ²	15	7,30	9,50
216-413	25 мм ²	25	7,30	9,50
216-414	35 мм ²	25	8,30	11,00
216-424	35 мм ²	30	8,30	11,00
216-425	50 мм ²	22	10,30	13,00
216-435	50 мм ²	32	10,30	13,00


Гільзові наконечники
з фланцем



Артикул	Гільза	Колір	L	L1	D1	D2
216-213	0,14 мм ²	■	10	6	1,50	0,60
216-218	0,14 мм ²	■	12	8	1,50	0,60
216-321	0,25 мм ²	■	10	6	1,80	0,85
216-301	0,25 мм ²	■	12	8	1,80	0,85
216-331	0,25 мм ²	■	16	12	1,80	0,85
216-322	0,34 мм ²	■	10	6	2,00	0,85
216-302	0,34 мм ²	■	12	8	2,00	0,85
216-260	0,34 мм ²	■	14	12	2,00	0,85
216-221	0,5 мм ²	■	12	6	2,60	1,00
216-201	0,5 мм ²	■	14	8	2,60	1,00
216-241	0,5 мм ²	■	16	10	2,60	1,00
216-222	0,75 мм ²	■	12	6	2,80	1,20
216-202	0,75 мм ²	■	14	8	2,80	1,20
216-242	0,75 мм ²	■	16	10	2,80	1,20
216-262	0,75 мм ²	■	18	12	2,80	1,20
216-223	1 мм ²	■	12	6	3,00	1,40
216-203	1 мм ²	■	14	8	3,00	1,40
216-243	1 мм ²	■	16	10	3,00	1,40
216-263	1 мм ²	■	18	12	3,00	1,40




Гільзові наконечники
з фланцем



Артикул	Гільза	Колір	L	L1	D1	D2
216-224	1,5 мм ²	●	12	6	3,50	1,70
216-204	1,5 мм ²	●	14	8	3,50	1,70
216-244	1,5 мм ²	●	16	10	3,50	1,70
216-264	1,5 мм ²	●	18	12	3,50	1,70
216-284	1,5 мм ²	●	24	18	3,50	1,70
216-205	2,08 мм ²	●	15	8	4,20	2,05
216-206	2,5 мм ²	●	15	8	4,20	2,20
216-246	2,5 мм ²	●	17	10	4,20	2,20
216-266	2,5 мм ²	●	18	12	4,20	2,20
216-286	2,5 мм ²	●	25	18	4,20	2,20
216-207	4 мм ²	●	18	10	4,80	2,80
216-267	4 мм ²	●	20	12	4,80	2,80
216-287	4 мм ²	●	26	18	4,80	2,80
216-208	6 мм ²	●	20	12	6,30	3,50
216-288	6 мм ²	●	26	18	6,30	3,50
216-209	10 мм ²	●	22	12	7,60	4,50
216-289	10 мм ²	●	28	18	7,60	4,50
216-270	16 мм ²	●	22	12	8,80	5,80
216-210	16 мм ²	●	28	18	8,80	5,80
216-453	25 мм ²	●	36	22	11,20	7,30
216-464	35 мм ²	●	39	25	12,70	8,30
216-475	50 мм ²	●	46	30	15,00	10,30

Гільзові наконечники
з фланцем, подвійні



Артикул	Гільза	Колір	L	L1	DxD1	D2
216-1519	2 x 0,34 мм ²		15	8	3,5 x 2,0	1,00
216-521	2 x 0,50 мм ²		14	8	5,0 x 3,0	1,40
216-1530	2 x 0,50 мм ²		16	10	5,0 x 3,0	1,40
216-540	2 x 0,50 мм ²		18	12	5,0 x 3,0	1,40
216-523	2 x 0,75 мм ²		14	8	5,5 x 3,0	1,70
216-541	2 x 0,75 мм ²		18	12	5,5 x 3,0	1,70
216-571	2 x 0,75 мм ²		24	18	5,5 x 3,0	1,70
216-526	2 x 1,00 мм ²		15	8	5,8 x 3,2	2,00
216-552	2 x 1,00 мм ²		21	14	5,8 x 3,2	2,00
216-542	2 x 1,00 мм ²		19	12	5,8 x 3,2	2,00
216-572	2 x 1,00 мм ²		25	18	5,8 x 3,2	2,00
216-527	2 x 1,50 мм ²		16	8	6,5 x 3,6	2,20
216-543	2 x 1,50 мм ²		26	12	6,5 x 3,6	2,20
216-573	2 x 1,50 мм ²		20	18	6,5 x 3,6	2,20
216-1535	2 x 2,50 мм ²		19	10	8,0 x 4,5	2,80
216-545	2 x 2,50 мм ²		21	12	8,0 x 4,5	2,80
216-575	2 x 2,50 мм ²		27	18	8,0 x 4,5	2,80
216-546	2 x 4,00 мм ²		22	12	9,0 x 5,2	3,50
216-576	2 x 4,00 мм ²		28	18	9,0 x 5,2	3,50
216-547	2 x 6,00 мм ²		23	12	11,4x6,2	4,50
216-577	2 x 6,00 мм ²		29	18	11,4x6,2	4,50
216-548	2 x 10,0 мм ²		24	12	13,4x7,6	5,80
216-578	2 x 10,0 мм ²		30	18	13,4x7,6	5,80
216-569	2 x 16,0 мм ²		29	12	17,2x9,5	8,30
216-599	2 x 16,0 мм ²		38	18	17,2x9,5	8,30

Сумки для інструментів



Артикул	Сумка для інструментів
206-3000	без оснащення, вантажопідйомність 12 кг, сумісна з L-BOXX® Micro і Mini
206-3001	без оснащення, вантажопідйомність 12 кг, з порожнім L-BOXX® Mini
206-3001/001-000	з інструментами - набір 1, вантажопідйомність 12 кг, з порожнім L-BOXX® Mini
206-3001/002-000	з інструментами - набір 2, вантажопідйомність 12 кг, з порожнім L-BOXX® Mini
206-3001/002-004	з інструментами - набір 2, вантажопідйомність 12 кг, з L-BOXX® Mini з монтажними клемами
206-3010	без оснащення, вантажопідйомність 24 кг, сумісна з L-BOXX® 102
206-3060	на пояс, без оснащення

